

(公益社団法人) 日本建築家協会 監修
2018年度版 建築設備工事共通仕様書 改訂概要

全般	<ul style="list-style-type: none"> 各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し
I 総則	<ul style="list-style-type: none"> 「規格の略称」の追記
II 電気設備工事	
1 共通工事	<ul style="list-style-type: none"> 配管の施工方法の改訂 ライティングダクトの施工方法の改訂 ケーブルを配管で保護する場合の敷設方法の追記 フリーアクセスフロアでの敷設方法の追記 ケーブルのJIS規格の追記 区画貫通処理の参考図を追記
2 受変電設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 高圧進相コンデンサ用の限流ヒューズ、直列リアクトルに関する記述の改訂
3 発電設備工事	<ul style="list-style-type: none"> コージェネレーション装置の記述を追記
9 照明器具設備工事	<ul style="list-style-type: none"> JIS規格の改訂
19 自動火災報知設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 感知器の設置基準の追記
24 雷保護設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 内部雷保護を行う場合の外部雷の離隔距離の追記
各電気設備共通	<ul style="list-style-type: none"> 予備品・付属品の改訂
III 衛生設備工事	
1 共通項目	<ul style="list-style-type: none"> 「配管材料及び接合材料の規格」の一部改訂 計器類その他の一部改訂 防露・保温工事の「外装材及び補助材」の一部改訂 「塗料」の一部改訂
4 排水通気設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「排水金具」の一部追記 「通気管一般事項」に付図追記 「管の接続」「管の支持」の一部改訂
6 消火設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「バケージ型消火設備」の一部追記 「スプリンクラーヘッド」の別表改訂
8 厨房機器設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 一般事項の一部改訂
9 さく井設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「各項」の一部追記及び改訂
13 医療用配管設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「混合ガス供給装置」の一部追記 「配管外観検査」「器具外観検査」の検査方法を追記
IV 空気調和設備工事	
8 塗装工事	<ul style="list-style-type: none"> 衛生設備との共通化と、一部改訂
V 輸送設備工事	
3 非常用エレベーター設備工事	<ul style="list-style-type: none"> マシンルームレス型エレベーター仕様を追記
4 マシンルームレス型エレベーター設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 適用範囲を「エレベーター設備工事（ロープ式）」の改訂
9 立体駐車設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 2017年版（公社）立体駐車場工業会の機械式駐車場技術基準・同解説に対応、改訂
VI 物品搬送設備工事	
1 気送管設備工事	<ul style="list-style-type: none"> ステーションにエアブレーキ機能を設ける事に改訂
2 ケースコンベアー設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 搬送物品の対象を、1000g～2000g程度とした事に改訂
3 レール搬送設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 搬送荷重の対象を、5～15kg程度とした事に改訂