

(公益社団法人) 日本建築家協会 監修
2020年度版 建築設備工事共通仕様書 改訂概要

全般	<ul style="list-style-type: none"> 各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し
Ⅱ 電気設備工事	
1 共通工事	<ul style="list-style-type: none"> JIS ケーブルの温度表現の改訂 接地の共用に関する記述の追加
2 受変電設備工事	<ul style="list-style-type: none"> JEM 変更に伴う改訂 JIS 変更に伴う改訂 記述順序の改訂
5 中央監視制御設備工事	<ul style="list-style-type: none"> ファイヤウォールの追加
9 照明器具設備工事	<ul style="list-style-type: none"> JIS 変更に伴う改訂 蛍光灯器具の記述の削除
11 放送設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 電波法に関する記述の追加
26 構内情報通信設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 端子盤の木板を F☆☆☆☆仕様に改訂
Ⅲ 衛生設備工事	
1 共通項目	<ul style="list-style-type: none"> 「一般事項」の一部追記 「配管材料の規格」の一部追記及び改訂
2 給水設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「管の支持」の一部改訂
3 給湯設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「貯湯槽」の一部改訂
4 排水通気設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「排水槽」の追記 「阻集器」の一部追記 「排水金具」の一部追記
5 衛生器具設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「水石けん入れ・温水洗浄便座」の追記
6 消火設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 法的事項の改訂（消防法施行規則及び告示等）
7 ガス設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「配管工事」の一部追記及び改訂
13 医療ガス配管設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 諸元表の全面改訂
15 衛生設備・仕様早見表	<ul style="list-style-type: none"> 「用途別使用管材一覧表」の追記及び改訂 「配管支持間隔」の一部追記及び改訂
Ⅳ 空気調和設備工事	
1 熱源機器設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 冷凍機仕様の一部変更と追加
2 空気調和機器設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 空気調和機器仕様の一部変更
3 配管設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 排水管材料の変更 冷媒用銅管の支持間隔を変更
Ⅴ 輸送設備工事	
1 エレベータ設備工事（ロープ式）	<ul style="list-style-type: none"> 機器仕様の一部改訂
3 非常用エレベータ設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 機器仕様の一部改訂
9 立体駐車場設備	<ul style="list-style-type: none"> 駆動装置、構造体、運転操作盤の仕様を追加